

STIHL[®]



Echt maaiplezier

Zitmaaiers

NIEUW





Grote grasvelden - heel precies onderhouden.

Weidse, weelderige grasvelden geven je een gevoel van vrijheid en van verbondenheid met de natuur. Een oase in het hartje van je eigen tuin, een groenpartij op het bedrijfsterrein, een speel- en sportterrein, of een onmisbaar deel van een openbaar park – grasvelden vervullen heel wat functies en je vindt ze overal waar mensen wonen. De rust

en de kalmte die grote groenpartijen uitstralen, ervaar je echter alleen maar wanneer ze professioneel onderhouden worden. Daarom stellen we je in deze brochure ons ruime aanbod zitmaaiers voor. Dankzij hun grote prestatievermogen en hun uitgesproken bedieningscomfort maken ze van een maaibeurt een ontspannende rit door het groen. Op de volgende pagina's vind je informatie over onze STIHL zitmaaiers: van de wendbare T4-serie tot de T6-serie met talrijke comfortkenmerken.

Keuzehulp bij zitmaaiers	4
Overzicht van de T4-serie	7
Overzicht van de T5-serie	8
Overzicht van de T6-serie	8
Accessoires voor zitmaaiers	10

Hoe kies je de geschikte zitmaaier?

STIHL zitmaaiers combineren een uitgesproken hoog maaivermogen met een buitengewoon rijcomfort. De krachtige motoren, de grote snijbreedte en de intuïtieve bediening maken ze de ideale oplossing voor grote terreinen. De belangrijkste kenmerken en de technische details vind je hier.

T4-serie.

De STIHL zitmaaiers van de T4-serie combineren een groot vermogen met een grote wendbaarheid. Dankzij de compacte vorm van hun behuizing kunnen ze ook in nauwe doorgangen en op grasperken met een dicht bomenbestand gebruikt worden. De zijdelingse uitworp maakt het mogelijk om ook grote oppervlakken volledig in één ononderbroken doorgang te maaien.

1 1-pedaal wiel aandrijving

Met de 1-pedaal wiel aandrijving kun je, om vlot te manoeuvreren, gemakkelijk met de manuele hendel tussen vooruit en achteruit wisselen. Met het drukgevoelige pedaal regel je heel precies de snelheid. Een afzonderlijk rempedaal zorgt voor onmiddellijk stoppen.

Als een alternatief voor de zijdelingse uitworp is de wendbare zitmaaier RT 4082 met een grasopvangbox uitgerust die comfortabel van op de bestuurdersstoel leeg gemaakt kan worden. En dankzij de talrijke comfortkenmerken vormen de modellen van de T4-serie de maatstaf in het segment van de zitmaaiers. Zowel particuliere gebruikers als tuiniers doen hun voordeel met het vrije zicht naar voren, de verstelbare bestuurdersstoel met vering, en met de gemakkelijk toegankelijke snijhoogteverstelling.

2 Maaidek met zijdelingse uitwerpopening

Via de zijdelingse uitwerpopening wordt het maaisel direct over het gras verspreid. Omdat je geen grasopvangbox moet leeg maken, kan je grote grasvelden in één ononderbroken beurt maaien zonder tijd te verliezen.

Hou er rekening mee dat niet alle producten uitgerust zijn met de hier beschreven kenmerken. De specifieke uitrusting per model vind je op de volgende overzichtspagina's. Ook op het internet kun je meer informatie vinden, onder www.stihl.be of www.stihl.nl



1

Intuïtief rijden

2

Precies werken

T5-serie.

De modellen van de T5-serie vallen op door krachtige motoren en een uitgesproken hoog rijcomfort, terwijl ze tegelijk grote grasvelden aanpakken. Elke zitmaaier is voorzien van een grasopvangbox met groot volume. Het snijmechanisme met maaibreedte van 95 of 110 cm combineert snelheid met precisie.

3 Elektromagnetische messenkoppeling

De messen van het maaierwerk kunnen vanuit de cockpit met een druk op de knop in- of uitgeschakeld worden.

T6-serie.

De STIHL zitmaaiers van de T6-serie voldoen aan de hoogste verwachtingen op het vlak van prestatievermogen, uitrusting en bedieningscomfort. Dankzij de snijbreedte tot 125 cm en de grasopvangbox van 350 liter zijn zelfs grote grasvelden op korte tijd gemaaid. Het synchroonmaaierwerk levert ook op moeilijk terrein altijd een eersteklas maaieresultaat. Daarnaast zijn enkele modellen met een cruisecontrol uitgerust.

4 Synchroon maaierwerk

De twee messen van het synchroon maaierwerk staan in een hoek van 90° zodat ze elkaar nooit kunnen raken. Dat staat borg voor een constante maaikwaliteit terwijl het gras optimaal naar de uitwerpschacht geleid wordt.



3

Eenvoudig inschakelen van het maaiwerk

4

Constante kwaliteit

De juiste maaicapaciteit.

Elke groenpartij is even apart als de vereisten die een gebruiker aan de geschikte grasmaaier stelt. Bij de keuze van een zitmaaier moet je, behalve met de grootte van het terrein, vooral ook rekening houden met je eigen behoeften. Wat wil je met het maaisel doen? Opvangen, verspreiden of mulchen? Welke snijbreedte is ideaal voor je terrein? Vind je een cruisecontrol belangrijk? In de volgende tabellen worden alle STIHL zitmaaiers met elkaar vergeleken: kenmerken, basisinformatie en prestatievermogen.



	RT 4082
Basiskenmerken	
1-pedaal wielaandrijving	●
Maaidek met zijdelingse uitwerpopening	–
Elektromagnetische messenkoppeling	●
Synchroon maaiwerk	–
Cruisecontrol	–
Verstelbare stoel met vering	●

Technische details	
Gazons tot ...	4.000 m ²
Snijbreedte	80 cm
Snijhoogte	35–90 mm
Mulchfunctie	○
Grasopvangbox	250 l
Aandrijving	Hydrostatisch
Motor type	STIHL EVC 4000
Cilinderinhoud	452 cm ³
Vermogen	7,6 kW/10,3 pk
Artikelnummer	6140 200 0004
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	2.999,00 €

Emissiewaarden	
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	100 (dB[A])
Geluidsdruk niveau gemeten L _{pA}	86 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdruk niveau K _{pA} ^①	2 (dB[A])
Trillingswaarde ahw	0,60/3,00 m/s ²
Onzekerheidsfactor K ^①	0,30/1,50 m/s ²

● = Standaard
○ = Optie (accessoire)

Motor types
B&S = Briggs & Stratton
OHV = Kopkleppen

RT 4097 SX	RT 4097 S	RT 4112 S	RT 4112 SZ
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●

6.000 m ²	6.000 m ²	8.000 m ²	8.000 m ²
95 cm	95 cm	110 cm	110 cm
35–90 mm	35–90 mm	35–90 mm	35–90 mm
○	○	○	○
–	–	–	–
Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
B&S serie 3130 PowerBuilt OHV	B&S serie 4155 Intek OHV	B&S serie 4175 Intek OHV	B&S serie 7160 Intek OHV (2 cilinders)
344 cm ³	500 cm ³	500 cm ³	656 cm ³
7,2 kW/9,8 pk	8,7 kW/11,8 pk	9,4 kW/12,8 pk	9,3 kW/12,6 pk
6165 200 0009	6165 200 0008	6165 200 0010	6165 200 0011
2.799,00 €	2.999,00 €	3.199,00 €	3.499,00 €

100 (dB[A])	100 (dB[A])	100 (dB[A])	100 (dB[A])
86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])
1 (dB[A])	1 (dB[A])	1 (dB[A])	1 (dB[A])
0,50/2,40 m/s ²	0,50/3,10 m/s ²	0,60/2,90 m/s ²	0,50/2,50 m/s ²
0,25/1,20 m/s ²	0,25/1,55 m/s ²	0,30/1,45 m/s ²	0,25/1,25 m/s ²

Modelbenamingen
S = Zijdelingse uitwerpopening
X = Economy-model
Z = B&S 2-cilindermotor

① Onzekerheidsfactoren K_{pA}/K volgens RL 2006/42/ECRS
Deze waarden slaan telkens op de stoel/het stuurwiel

STIHL raadt aan om tijdens het werken met een zitmaaier gehoorbescherming te dragen.

Precies werken dankzij de opvanggeleiders:

De opvanggeleiders langs de twee kanten van het maaiwerk vangen de grashalmen over de hele snijbreedte optimaal op en leiden ze naar de messen toe.



	RT 5097	RT 5097 C	RT 5097 Z	RT 5112 Z
Basiskenmerken				
1-pedaal wielaandrijving	●	●	●	●
Maaidek met zijdelingse uitwerpopening	–	–	–	–
Elektromagnetische messenkoppeling	●	●	●	●
Synchroon maaiwerk	–	–	–	●
Cruisecontrol	–	–	–	–
Verstelbare stoel met vering	●	●	●	●

Technische details				
Gazons tot ...	6.000 m ²	6.000 m ²	6.000 m ²	8.000 m ²
Snijbreedte	95 cm	95 cm	95 cm	110 cm
Snijhoogte	30–100 mm	30–100 mm	30–100 mm	30–100 mm
Mulchfunctie	○	○	○	○
Grasopvangbox	250 l	250 l	250 l	350 l
Aandrijving	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Motortype	B&S serie 3130 PowerBuilt OHV	B&S serie 4155 Intek OHV	B&S serie 7160 Intek OHV (2 cilinders)	B&S serie 7160 Intek OHV (2 cilinders)
Cilinderinhoud	344 cm ³	500 cm ³	656 cm ³	656 cm ³
Vermogen	6,5 kW/8,8 pk	8,2 kW/11,1 pk	8,7 kW/11,8 pk	8,7 kW/11,8 pk
Artikelnummer	6160 200 0018	6160 200 0019	6160 200 0020	6160 200 0021
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	3.499,00 €	3.699,00 €	3.999,00 €	4.499,00 €

Emissiewaarden				
Geluidsvermogeniveau gegarandeerd L _{WA}	100 (dB[A])	100 (dB[A])	100 (dB[A])	100 (dB[A])
Geluidsdrukniveau gemeten L _{pA}	86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau K _{pA} [Ⓞ]	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
Trillingswaarde ahw	0,98/2,60 m/s ²	0,98/2,60 m/s ²	0,98/2,20 m/s ²	0,98/4,40 m/s ²
Onzekerheidsfactor K [Ⓞ]	0,49/1,30 m/s ²	0,49/1,30 m/s ²	0,49/1,10 m/s ²	0,49/2,20 m/s ²

● = Standaard
○ = Optie (accessoire)

Motortypes
B&S = Briggs&Stratton
OHV = Kopkleppen

Modelbenamingen
C = Comfortuitvoering (sterkere motor)
L = Luxe-uitrusting (bijv. cruisecontrol)
Z = B&S 2-cilindermotor

Ⓞ Onzekerheidsfactoren K_{pA}/K volgens RL 2006/42/ECRS
Deze waarden slaan telkens op de stoel/het stuurwiel
STIHL raadt aan om tijdens het werken met een zitmaaier gehoorbescherming te dragen.

	RT 6112 C	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
	●	●	●
	–	–	–
	●	●	●
	●	●	●
	–	●	●
	●	●	●

	8.000 m ²	8.000 m ²	10.000 m ²
	110 cm	110 cm	125 cm
	30–100 mm	30–100 mm	30–100 mm
	○	○	○
	350 l	350 l	350 l
	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	B&S serie 4175 Intek OHV	B&S serie 7160 Intek OHV (2 cilinders)	B&S serie 8240 Intek OHV (2 cilinders)
	500 cm ³	656 cm ³	724 cm ³
	8,7 kW/11,8 pk	8,7 kW/11,8 pk	14,7 kW/20,0 pk
	6170 200 0023	6170 200 0024	6170 200 0025
	4.790,00 €	5.199,00 €	5.599,00 €

	100 (dB[A])	100 (dB[A])	105 (dB[A])
	86 (dB[A])	86 (dB[A])	89 (dB[A])
	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
	0,50/4,40 m/s ²	0,50/4,40 m/s ²	0,50/4,40 m/s ²
	0,25/2,20 m/s ²	0,25/2,20 m/s ²	0,25/2,20 m/s ²



Accessoires voor zitmaaiers



Mulchkit

Uitbreidingsset om te mulchen.

- **AMK 082**
Multimes en mulch-hulpstuk, voor een snijbreedte van 80 cm, voor het model RT 4082
Artikelnr. 6907 007 1024
Prijs 126,00 €
- **AMK 097**
Mulch-hulpstuk, voor een snijbreedte van 95 cm, voor geselecteerde modellen van de T5-serie
Artikelnr. 6907 007 1029
Prijs 86,00 €
- **AMK 097 S**
Mulch-hulpstuk, voor een snijbreedte van 95 cm, voor geselecteerde modellen van de T4-serie
Artikelnr. 6907 007 1012
Prijs 56,00 €
- **AMK 112 S**
Mulch-hulpstuk, voor een snijbreedte van 110 cm, voor geselecteerde modellen van de T4-serie
Artikelnr. 6907 007 1013
Prijs 56,00 €
- **AMK 127**
Mulch-hulpstuk, voor een snijbreedte van 110 cm + 125 cm, voor geselecteerde modellen van de T5-serie en voor alle modellen van de T6-serie
Artikelnr. 6907 007 1032
Prijs 96,00 €



Sneeuwkettingen

Voor een goede aandrijving op sneeuw.

- **ASK 016**
Voor de 16" banden van de T4-serie
Artikelnr. 6907 730 3445
Prijs 106,00 €
- **ASK 018**
Voor de 18" banden van de T4-serie, T5-serie en T6-serie
Artikelnr. 6907 730 3432
Prijs 126,00 €
- **ASK 020**
Voor de 20" banden van de T4- en T6-serie en T6
Artikelnr. 6907 730 3437
Prijs 146,00 €



AGW 098

Tuinwals, 98 cm breed, voor elk model van zitmaaier.

Artikelnr. 6907 760 3601
Prijs 299,00 €



Sneeuwruimset

Sneeuwploeg waarvan de hoogte en de hoek gemakkelijk en comfortabel van op de stoel versteld kunnen worden.

- **ASP 100**
Sneeuwploeg van 100 cm breed, voor het model RT 4082
Artikelnr. 6907 730 3012
Prijs[Ⓟ] 1.099,00 €
- **ASP 125**
Sneeuwploeg van 125 cm breed, voor de T4-serie (behalve RT 4082), T5-serie en T6-serie
Artikelnr. 6907 730 3018
Prijs[Ⓟ] 1.199,00 €



ACB 010

Druppellader voor alle accu's van zitmaaiers.

Artikelnr. 6907 430 2520
Prijs 75,00 €



APO 030

Benzineafzuigpomp, voor alle benzinemodellen.

Artikelnr. 0000 630 0500
Prijs 19,00 €



AAW 012

Winteraccu voor alle zitmaaiers.

Artikelnr. 6907 400 1101
Prijs 271,00 €



AST 062

Bumper voor het model RT 4097 SX.

Artikelnr. 6907 760 7301
Prijs 70,00 €



Afdekkap

Om de zitmaaier op te bergen en als bescherming tegen stof en weersomstandigheden.

- **AAH 200**
Voor de T4-serie
Artikelnr. 6907 900 3506
Prijs 141,00 €
- **AAH 300**
Voor de T5- en T6-serie
Artikelnr. 6907 700 2101
Prijs 156,00 €



PICK UP 300

Kantelbare aanhangwagen voor veelzijdig tuintransport. Kan ook als kruitwagen worden gebruikt. Volume van 150 l.

Artikelnr. 6907 730 5003
Prijs 379,00 €



Deflector

Voor de achterwaartse uitworp van het maaisel.

- **ADF 400**
Voor het model RT 4082
Artikelnr. 6907 760 6926
Prijs 146,00 €
- **ADF 500**
Voor de T5 en T6 series
Artikelnr. 6907 760 6931
Prijs 99,00 €



ADL 012

Diagnoselader voor alle zitmaaiers, voor een optimale lading en reactivering van accu's met 12 V.

Artikelnr. 6907 430 2507
Prijs 96,00 €

Complete oplossingen voor tuinonderhoud

Tuinfrezen om de bodem te bewerken, kettingzagen en hegenscharen om bomen en hagen te snoeien, tuinhakselaars om hard en zacht plantenmateriaal te versnipperen: STIHL biedt ook voor grote terreinen professioneel gereedschap aan. Meer informatie over onze producten vind je online onder www.stihl.be en www.stihl.nl



STIHL zitmaaiers



Heb je vragen?

De STIHL dealer in je buurt adviseert je graag over producten en accessoires.

We geven je graag advies:

www.stihl.be of www.stihl.nl